

## 9 Το επίθημα *-ίτιδα* της ΝΕ στην επιστημονική ορολογία της ιατρικής και στη νεολογία της γενικής γλώσσας

Γεώργιος Μπότσογλου

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα ανακοίνωση έχει στόχο την εξέταση του επιθήματος *-ίτιδα* ιατρικών όρων αναφερόμενων σε φλεγμονή, και του τρόπου λειτουργίας του στη νεολογία της γενικής γλώσσας, όπου κατασκευάζει λεξικές μονάδες (λ.μ.) αναφερόμενες σε φανταστικές ασθένειες. Αξιοποιήθηκε το μοντέλο Κατασκευαστικής Μορφολογίας (ΚΜ) της D. Corbin, όπως παρουσιάζεται για τη Νέα Ελληνική από την Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1992, 1996, κ.ά.), ενώ το υλικό αντλήθηκε από ποικιλία πηγών με στόχο την αντιπροσωπευτικότητα. Από την παράλληλη εξέταση του επιθήματος στην *οροποιημένη* και *αποοροποιημένη* του χρήση φανερώνονται οι ομοιότητες και τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά του επιστημονικού επιθήματος (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1997), αλλά και ο τρόπος δράσης του στο γενικό λεξιλόγιο.

### The suffix *-itis* of MG in the scientific terminology of medicine and in the neology of general language

Georgios Botsoglou

### ABSTRACT

The present study aims to examine the suffix *-itis* of medical terms referring to inflammation, and the way it functions in the neology of general language, where it constructs lexical units referring to imaginary diseases. For the analysis, the Construction Morphology (CM) model of D. Corbin was used, as presented for Modern Greek by Anastassiadis-Symeonidis (1992, 1996, etc.), while the sample was drawn from a variety of sources aiming at representativeness. A parallel examination of the suffix inside and outside terminology reveals various similarities and peculiarities of scientific suffixes (Anastassiadis-Symeonidis, 1997), as well as the way it functions in the general vocabulary.

### 0 Εισαγωγή – Αρχές ανάλυσης

Η παρούσα εργασία<sup>1</sup> αξιοποιεί το μοντέλο της Κατασκευαστικής Μορφολογίας<sup>2</sup> (ΚΜ), το οποίο επιδιώκει την αποτύπωση του συνόλου των Κανόνων Κατασκευής Λέξεων<sup>3</sup> (ΚΚΛ) του

<sup>1</sup> Μέρος μεταπτυχιακής εργασίας μαθήματος μορφολογίας.

<sup>2</sup> Για περαιτέρω λεπτομέρειες του μοντέλου παραπέμπουμε στην Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1992).

<sup>3</sup> Με τον όρο *λέξη*, αναφερόμαστε στις αφηρημένες μονάδες του συστήματος, συνεπώς στα λεξήματα.

αφηρημένου γλωσσικού συστήματος που κατασκευάζουν τις μαρτυρημένες, αλλά και τις δυνάμει λέξεις (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1992), χαρίζοντάς του υπεργενετικότητα (Τσιακμάκης, 2017). Χαρακτηρίζεται συζευκτικό, διότι οι ΚΚΛ κατασκευάζουν εξαρχής συγχρόνως μορφή και σημασία, διακρίνοντάς το από άλλα μοντέλα προκρίνοντας στο επίκεντρο τη σημασία έναντι της σχεδόν αποκλειστικής μελέτης της μορφής των προσφωμάτων (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 2023). Τυχόν ανωμαλίες που στρεβλώνουν τη μορφή ή τη σημασία στην Επιφανειακή Δομή ιεραρχούνται και ερμηνεύονται βάσει ομαλών, φωνολογικών (π.χ. απλολογία) ή σημασιολογικών (π.χ. μετωνυμία, μεταφορά, κατάχρηση), μηχανισμών που δρουν είτε πριν (στη βάση) είτε μετά την κατασκευή (στην ΚΛ) (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1992).

## **1 Κατασκευασμένες λέξεις και Κανόνες Κατασκευής Λέξεων**

Μία ΚΛ συνδέει μια μορφολογική δομή με μια σημασία, ενώ οι ΚΚΛ περιλαμβάνουν: α) μια δομική πράξη που επιβάλλει μία μοναδική κατηγορική σχέση μεταξύ ΚΛ και βάσης, β) μια σημασιολογική πράξη που κατασκευάζει την πυρηνική σημασία των ΚΛ, γ) ένα μορφολογικό παράδειγμα με τα μέσα κατασκευής ενός ΚΚΛ, τα οποία διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς τον τρόπο που τροποποιούν την προβλεπτή σημασία, τη διαθεσιμότητα και τους περιορισμούς τους, και δ) ένα σύνολο περιορισμών, μορφολογικής, φωνολογικής, σημασιολογικής ή ιστορικής φύσης που αφορούν τη συμβατότητα βάσης-επιθήματος (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1992), τον βαθμό διαθεσιμότητας των επιθημάτων ή το χρηστικό τους επίπεδο (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 2015). Ακόμη, οι ΚΚΛ εφαρμόζονται σε βάσεις που ανήκουν στις κύριες κατηγορίες, στα προϊόντα τους, και σε ιδιαίτερα λεξικοποιημένες φράσεις (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1992).

Τα επιθήματα αποτελούν μη αυτόνομα μορφολογικά μέσα κατασκευής με σημασιολογική οδηγία, γραμματικού τύπου σημασία-λειτουργία (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1992), τα οποία εφαρμοζόμενα σε μια βάση, εξειδικεύουν την αφηρημένη σημασία του ΚΚΛ και επιλέγουν συγκεκριμένες σημασιολογικές ιδιότητες της σημασίας της βάσης (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 2015). Η σημασία τους ανακαλύπτεται μέσω της γενίκευσης από την ανάλυση των μαρτυρημένων λέξεων (Γιακουμής, 2020).

## **2 Βιβλιογραφική επισκόπηση επιθήματος**

### **2.1 Γραμματικές**

Το επίθημα *-ίπδα*, όπως και άλλα επιστημονικά επιθήματα (π.χ. *-ίασ(η)* (Τσιακμάκης, 2017), *-ίδι(ο)* (Λίτσος, 2020), *-ίτ(ης)* (Καμπανάρου, 2017)), δεν περιλαμβάνεται στο μορφολογικό

μήμα των γραμματικών της ΝΕ που εξετάστηκαν<sup>4</sup>. Φαίνεται, λοιπόν, ότι τα επιστημονικά προσφύματα, βρίσκονται στο περιθώριο των γραμματικών της ΝΕ, με την ανάγκη συγγραφής μιας γραμματικής του επιστημονικού λόγου της ΝΕ να παραμένει (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 2013).

## 2.2 Λεξικά

Στα λεξικά που συμβουλευτήκαμε<sup>5</sup>, το *-ίτιδα* παρουσιάζεται ως επίθημα<sup>6</sup> κατασκευής θηλυκών ουσιαστικών με Αντικείμενο Αναφοράς (ΑΑ) φλεγμονή<sup>7</sup> ή ασθένεια σε συγκεκριμένο σημείο (ΑΑ της πρωτότυπης λέξης), ενώ το *ΛΚΝ* του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη μας πληροφορεί για την κατηγορία της βάσης (ουσιαστικό). Οι ετυμολογικές πληροφορίες μας διαφωτίζουν για τη μορφή του επιθήματος, το οποίο προέρχεται από το ΑΕ *-ίτις* ως τέρμα θηλυκών επιθέτων των αντίστοιχων αρσενικών σε *-ίτις* (το οποίο προέκυψε μέσω επανανάλυσης<sup>8</sup> του *-τις* σε θέματα σε *-ι-*, κάτι που επιβεβαιώνουν το *Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής* (Μπαμπινιώτης, 2010) και η Καμπανάρου (2017)), ενώ ουσιαστικοποιήθηκε μέσω της μετατροπής στο θηλυκό γένος, καθώς ήδη στην ΑΕ προσδιόριζε τη λ.μ. *νόσος*<sup>9</sup> (*άρθριτις* (νόσος)). Στη συνέχεια πέρασε στις νεολατινικές γλώσσες, και επανήλθε στη ΝΕ, με αποτέλεσμα να συναντάμε στη ΝΕ λ.μ. με το *-ίτιδα* κληρονομημένες από την ΑΕ με συνεχή πορεία (π.χ. *νεφρίτιδα*, *αρθρίτιδα*), έμμεσα δάνεια από αναγνώριση<sup>10</sup> (*ηπατίτιδα*, *βρογχίτιδα*) και μεταφραστικά δάνεια (*σκωληκοειδίτις*). Μόνο το *Oxford*

<sup>4</sup> Νεοελληνική γραμματική της δημοτικής (2002 [1941]), Γραμματική της νέας ελληνικής: δομολειτουργική-επικοινωνιακή (1996), *Greek: A Comprehensive Grammar of the Modern Language* (2012). Μόνο στους Κλαίρη-Μπαμπινιώτη (2004: 71) το *-ίτιδα* εντάσσεται στην εξέταση του γένους ορισμένων επιθημάτων σχολιάζοντας μόνο ότι οι λέξεις που δημιουργούν δέχονται το γένος τους.

<sup>5</sup> Λεξικό Κοινής Νεοελληνικής (ΛΚΝ) (1998), Χρηστικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Χαραλαμπάκης, 2014), Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας (Μπαμπινιώτης, 2006), *Liddell, Scott, Jones Ancient Greek Lexicon* (χ.χ.) (ιστότοπος), *Oxford English Dictionary* (2023).

<sup>6</sup> Με εξαίρεση το *Liddell, Scott, Jones Ancient Greek Lexicon* που αναφέρεται σε κατάληξη.

<sup>7</sup> «αποτέλεσμα της ενεργοποίησης κυτταρικών και πρωτεϊνικών συστατικών του αίματος από μια ιστική βλάβη που προκλήθηκε από μικροβιακούς, χημικούς, φυσικούς ή ανοσολογικούς παράγοντες, με σκοπό αρχικά τον περιορισμό της έκτασης της βλάβης και τελικά την όσο το δυνατόν καλύτερη αποκατάσταση της δομής και της λειτουργίας του ιστού.» (Βαλεοντή, 2009).

<sup>8</sup> Όπως και τα επιθήματα *-ιασ(η)* (Τσιακμάκης, 2017), *-ίτι(ης)* (Καμπανάρου, 2017).

<sup>9</sup> Τα ουσιαστικοποιημένα επίθετα διατηρούν το γένος του ουσιαστικού που προσδιόριζαν (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1986:150).

<sup>10</sup> Διαδικασία κατά την οποία προκύπτουν διεθνισμοί από ΑΕ στοιχεία σε γλώσσα ξένη της ΝΕ που περνούν στη ΝΕ ορολογία με μεταγραφή του δάνειου όρου με ελληνικούς χαρακτήρες αντιστρέφοντας την προκαθορισμένη αντιστοίχιση των ΑΕ γραμμάτων προς τους λατινικούς χαρακτήρες (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1997)

*English Dictionary* (χ.χ.)<sup>11</sup> αναφέρεται στη χρήση του επιθέματος *-itis* στη γενική γλώσσα με τη σημασία της φανταστικής ασθένειας<sup>12</sup>.

### 3 Οριοθέτηση υλικού

Το υλικό μας για την εξέταση του επιστημονικού *-ίτιδα* αντλήθηκε πρωτίστως από το *Αντίστροφο Λεξικό της Νέας Ελληνικής (ΑΛΝΕ)* (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 2002) και τον κατάλογο όρων σε *-ίτιδα* της Βαλεοντή (2009)<sup>13</sup>. Για την ερμηνεία τους<sup>14</sup> χρησιμοποιήσαμε τα *Dorland's Illustrated Medical Dictionary (DIMD)* (2012) και *Dorland's Ιατρικό αγγλοελληνικό & ελληνοαγγλικό λεξικό* (1997). Από την ανάλυση εξαιρέθηκαν μη κατασκευασμένες λ.μ. με το ίδιο τέρμα που δεν εντάσσονται σημασιολογικά στο λεξιλόγιο παθολογίας. Συγκεκριμένα: α) λόγια επίθετα θηλυκού γένους παγιωμένων φράσεων ή με ΑΑ χαρακτηριστικό ήρωα ή αγίου (*αιγαλίτιδα ζώνη (ΑΚΝ)*, *δενδρίτιδα Ελένη (Greek Web 2014 (elTenTen14))*), β) τα δάνεια *πυρίτιδα*, *βαμβακοπυρίτιδα*, *δυναμίτιδα*, *γομοδυναμίτιδα*, *ζελατινοδυναμίτιδα*, *μελανίτιδα*, *χαλκίτιδα*, *μεταλλίτιδα*, *ξυλίτιδα*, που αναφέρονται σε εκρηκτικές ύλες ή στη σύσταση πετρωμάτων ή του εδάφους, γ) η λ.μ. *δακτυλίτιδα* που αναφέρεται σε φυτό ιατρικής αξίας με αντιαρρυθμική δράση (Βαλεοντή, 2009), δ) η λ.μ. *δαμαλίτιδα* που αναφέρεται σε νόσο που προσβάλλει τις αγελάδες (*cow-rox* στο *DIMD*, 2012), και ε) οι λ.μ. *πολυκελαϊδίτιδα*, *ανθρακίτιδα* και *παρασίτιδα* (ΑΛΝΕ, 2002), για τις οποίες δεν βρέθηκαν πληροφορίες. Το σύνολο των λέξεων ανήλθε σε 458 (βλ. Παράρτημα, Πίνακας 1).

Για τη συγκέντρωση και ερμηνεία νεολογισμών της γενικής γλώσσας αντλήσαμε υλικό από το ΑΛΝΕ, από προφορικές συνομιλίες, το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ηλεκτρονικό λεξικό νεολογισμών της αργκό *slang.gr*, αλλά και από το corpus *Greek Web 2014 (elTenTen14)*<sup>15</sup>, μέσω του εργαλείου Sketch Engine. Από την ανάλυση εξαιρέθηκαν μη κατασκευασμένες λέξεις με το ίδιο τέρμα, συγκεκριμένα τα επίθετα προέλευσης *Χιοπολίτιδα*, *Αυσίτιδα*, *Κερυνίτιδα*, *Μωαβίτιδα*, *Σκιρίτιδα*, *Τριπολίτιδα*, *Λυχνίτιδα*, *Μεγαλοπολίτιδα*, *Κωνσταντινουπολίτιδα*, και τα σημασιολογικά εκτός του υπό εξέταση πεδίου *πολίτιδα*, *συμπολίτιδα*. Η αναζήτηση απέδωσε 281 λέξεις (βλ. Παράρτημα, Πίνακας 2).

<sup>11</sup> Συμβουλευτήκαμε το αγγλικό λεξικό, καθώς το επίθημα είναι ιδιαίτερα διαθέσιμο διαγλωσσικά.

<sup>12</sup> «In irregular trivial use applied to a state of mind or tendency fancifully regarded as a disease.».

<sup>13</sup> Ευχαριστώ την κα. Τατιάνα Βαλεοντή για την παραχώρηση του πίνακα της έρευνάς της.

<sup>14</sup> Επιπλέον συμβουλευτήκαμε τον απόφοιτο φοιτητή ιατρικής κ. Ηλ. Κεραμιδόπουλο, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για τη βοήθεια στην ερμηνεία ορισμένων όρων.

<sup>15</sup> 1,671,692,845 λέξεις τη στιγμή της αναζήτησής μας (28/08/2024).

## 4 Ανάλυση του επιστημονικού επιθέματος *-ίτιδα*

### 4.1 Η βάση

Συνολικά, οι λέξεις που εξετάσαμε αποτελούν ουσιαστικά κατασκευασμένα με την εφαρμογή του *-ίτιδα* σε ουσιαστικό βάση (Οβ) με ΑΑ συγκεκριμένη περιοχή ή δομή του ανθρώπινου σώματος. Ως Οβ συναντάμε και μονολεκτικά ή πολυλεκτικά σύνθετα της μορφής ΕΠΙΘ (προσδιοριστικό) + ΟΥΣ (προσδιοριζόμενο), αλλά και ΟΥΣ (προσδιοριζόμενο) + ∅ + ΟΥΣ σε ΓΕΝΙΚΗ (προσδιοριστικό) (Αναστασιάδη- Συμεωνίδη, 1986), ενώ, κατά την κατασκευή ενίοτε απαλείφονται, μέσω έλλειψης, είτε το προσδιοριστικό, λόγω συχνότητας συνεμφάνισής τους, είτε το προσδιοριζόμενο, όταν δεν είναι από μόνο του το προσδιοριστικό αρκετά ακριβές για να εξειδικεύει το ΑΑ δημιουργώντας πολυσημία (π.χ. *ιστός*, *χιτώνας*, *κοίλωμα*, *απόφυση* κ.λπ.), η οποία αποφεύγεται στον επιστημονικό λόγο, αλλά επιτυγχάνεται με ένα προσδιοριστικό στοιχείο. Σε περίπτωση απαιχθείας του ΟΥΣ ενός πολυλεκτικού συνθέτου, το ΕΠΙΘ ουσιαστικοποιείται μέσω μετατροπής/ μετάπλασης<sup>16</sup> (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Ευθυμίου & Φλιάτουρας, 2012). Ακολουθεί ο βασικός ΚΚΛ (200/458) και ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα:

[[X]<sub>ο</sub> (-ίτιδα)<sub>επιθημα</sub>]<sub>ο</sub>

*ούλ(ο)*<sup>17</sup> → *ουλίτιδα*, *φάρυγγας* → *φαρυγγίτιδα*, *ωτ*<sup>18</sup> → *ωτίτιδα*, *γαστρ*- → *γαστρίτιδα*, *δέρμα* → *δερματίτιδα* (με απολογία *δερμίτιδα*), *αγγείο* → *αγγειίτιδα*, *λέμφος* + *αγγείο* → *λεμφαγγείο* → *λεμφαγγειίτιδα*<sup>19</sup>, *μυς* + *καρδιά* → *μυοκάρδιο* → *μυοκαρδίτιδα*, *σπερματοδόχος κύστη* → *σπερματοδοχοκυστίτιδα*, *κρύπτες αμυγδαλών* → *κρυπτοαμυγαλίτιδα*, *άκρο πόσθης* → *ακροποσθίτιδα*, και, μέσω έλλειψης, (*ουροδόχος*) *κύστη* → *κυστίτιδα*, *ιγμόρειο (άντρο)* → *ιγμορίτιδα*, *σκωληκοειδής (απόφυση)* → *σκωληκοειδίτιδα*, *ορογόνος (υμένας)* → *ορογονίτιδα*, (*αρθρικός*) *υμένας* → *υμενίτιδα*, *βαρθολίνιος (αδένας)* → *βαρθολινίτιδα*<sup>20</sup>, *δακρυϊκός αδένας* → *δακρυαδενίτιδα* + *σκληρίτιδα* → *σκληρός (χιτώνας)* → *δακρυοσκληρίτιδα* (βλ. παρακάτω) κ.ά. (βλ. Πίνακας 1.α).

<sup>16</sup> Αλλαγή μορφολογικής κατηγορίας χωρίς παραγωγικό μόρφημα (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1996).

<sup>17</sup> Τα κλιτικά μορφήματα, καθώς δεν συμμετέχουν στην κατασκευή, τίθενται εντός παρένθεσης (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α., 1999). Ωστόσο, για λόγους ευκολίας παραλείπονται στο εξής.

<sup>18</sup> Η χρήση μη ενεργών Οβ για τον μέσο ομιλητή της ΝΕ λημμάτων (βλ. *γαστρ*-, *στέατ*-) νομιμοποιείται στην ορολογία (Τσιακμάκης, 2017).

<sup>19</sup> Στις ΚΛ με Οβ μονολεκτικά σύνθετα προηγείται η κατασκευή του Οβ: [[[X]<sub>ο/ε</sub> + [X]<sub>ο</sub>]<sub>ο</sub> (-ίτιδα)<sub>επιθημα</sub>]<sub>ο</sub>

<sup>20</sup> Βλ. *βαρθολινίτιδα*, *δουγλασίτιδα*, *κωπηρίτιδα*. «Τύποι που έχουν ως Οβ ανθρωπωνύμιο ή τοπωνύμιο συνιστούν προσαρμοσμένα δάνεια στην ελληνική. Αυτό αφορά τόσο περιπτώσεις ορθογραφικών δανείων, λ.χ. *χουμίτης* < *humite*, *κουμμινγκτονίτης* < *cummingtonite*, όσο και ακουστικών δανείων λ.χ. *λωμοντίτης* < *laumontite*, *ωτουνίτης* < *autunite*» (Καμπανάρου, 2017).

Επιπλέον, ως Οβ συναντάμε ουσιαστικά ή ουσιαστικοποιημένα επίθετα με επιστημονικά προθήματα με τοπική σημασία (χ-: *περι-/παρ-*, *ενδο-*, *υπο-*, *επι-*, *μεσο-* κ.ά.) (86/457), με τον εξής ΚΚΛ:

$[[(\chi-)\text{πρόθημα } [X]_{\text{ο}}/\text{Ε} (-\text{ίτιδα})_{\text{επίθημα}}]_{\text{ο}}$

Για παράδειγμα, κατά το *ΛΚΝ*, το *περικάρδιο* ('θύλακας που περιβάλλει την καρδιά' (*ΛΚΝ*)) προέρχεται<sup>21</sup> από το ελνστ. *περικάρδιον* ως ουσιαστικοποιημένο ουδέτερο του αρχαίου επιθέτου *περικάρδιος*, η *ενδοφλεβίτιδα* δηλώνει τη φλεγμονή του έσω χιτώνα της φλέβας, η *παραμαστίτιδα* τη φλεγμονή ιστών πέριξ του μαστικού αδένου, και ανάλογα τα *ενδοφλεβίτιδα* (βλ. φρ. *ενδοφλέβια χορήγηση*), *επινεφριδίτιδα*, *παροδοντίτιδα/ περιοδοντίτιδα*, *περιαδενίτιδα*, *περιδωδεκαδακτυλίτιδα* κ.ά. (βλ. Πίνακας 1.β.).

Ακόμη, το εξαγόμενο του βασικού κανόνα μπορεί να υποβληθεί σε επιπλέον μορφολογική διαδικασία σύνθεσης παίρνοντας τη μορφή (75/457):

$[[X]_{\text{ο}}/\text{Ε} + [[X]_{\text{ο}} (-\text{ίτιδα})_{\text{επίθημα}}]_{\text{ο}}$

*ακτινοδερματίτιδα*, *ολιγαρθρίτιδα*, *πολυαρθρίτιδα*, *μονονευρίτιδα*, *μονοαρθρίτιδα*, *μελανοδερματίτιδα*, *φυτοφωτοδερματίτιδα*, *ακτινοδερματίτιδα*, *υαλορογονίτιδα*, *ρευματοαρθρίτιδα*, *παναρηρίτιδα*, *ημιγλωσσίτιδα*, *ψευδοστεροαρθρίτιδα* κ.ά. (Παράρτημα, Πίνακας 1.γ.).

Στην περίπτωση αυτή κατασκευάζεται προσδιοριστικό σύνθετο (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1986), καθώς το πρώτο μέλος του συνθέτου προσδιορίζει, τροποποιεί, εξειδικεύει το ΑΑ του δεύτερου. Έτσι οι όροι *ολιγαρθρίτιδα*, *μονοαρθρίτιδα*, *πολυαρθρίτιδα* αναφέρονται σε αρθρίτιδα που προσβάλλει λίγες, μία, ή πολλές αρθρώσεις αντίστοιχα (Βαλεοντή, 2009), η *μελανοδερματίτιδα* σε φλεγμονή του δέρματος με εναπόθεση μελανίνης στο δέρμα (*DIMD*, 2012), η *φυτοφωτοδερματίτιδα* σε φλεγμονή του δέρματος έπειτα από επαφή με συγκεκριμένα φυτά<sup>22</sup> (*DIMD*, 2012), η *πυομηρίτιδα* αναφέρεται σε φλεγμονή της μήτρας συνοδευόμενη από διαπύηση (*DIMD*, 2012), η *ημιγλωσσίτιδα* σε φλεγμονή μίας από τις πλευρές της γλώσσας (*DIMD*, 2012) κ.ο.κ.

<sup>21</sup> Καθώς μεγάλο μέρος της ορολογίας αποτελείται από όρους δάνειους ή κληρονομημένους από την ΑΕ, είναι αναπόφευκτη η αναφορά στη διαχρονία.

<sup>22</sup> «Phototoxic dermatitis of an area of skin that has been exposed to a plant that contains a psoralen-type photosensitizer» (*DIMD*, 2012).

Τέλος, συναντάμε και την εξής εκδοχή του βασικού ΚΚΛ, τα εξαγόμενα του οποίου αποτελούν σύνθετο όρο (98/457):

$$[[[X]_{\text{ο}} (-\text{ίτιδα})_{\text{επιθήμα}}^{23}]_{\text{ο}} + [[X]_{\text{ο}} (-\text{ίτιδα})_{\text{επιθήμα}}]_{\text{ο}}]_{\text{ο}}$$

αγγειίτιδα + καρδίτιδα → αγγειοκαρδίτιδα, αιδοίτιδα + κολπίτιδα → αιδοιοκολπίτιδα, αρτηρίτιδα + φλεβίτιδα → αρτηριοφλεβίτιδα, βαλανίτιδα + (ακρο)ποσθίτιδα → βαλανοποσθίτιδα, πολυτενοντίτιδα + πολυελυτρίτιδα → πολυτενοντοελυτρίτιδα, (πολιο<sup>24</sup> (ουσία) εγκεφάλου) + ίτιδα → πολιοεγκεφαλίτιδα + ((νωπιαίος) μυελός + -ίτιδα →) μυελίτιδα → πολιοεγκεφαλομυελίτιδα, σκληρός (χιτώνας) → σκληρίτιδα + (καρατοειδής (χιτώνας) →) κερατοειδίτιδα → σκληροκερατοειδίτιδα κ.ά. (Πίν. 1.δ.).

Αυτοί οι όροι με μορφή παρατακτικού συνθέτου αναφέρονται σε ταυτόχρονη φλεγμονή δομών-περιοχών (π.χ. *νευροχοραιοαμφιβληστροειδίτιδα*: φλεγμονή οπτικού νεύρου, αμφιβληστροειδούς χιτώνα και χοριοειδούς χιτώνα), και έχουν μορφή παρατακτικού συνθέτου (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1986), ενώ συναντάμε εναλλαγή της σειράς των συστατικών τους (*κερατοκυκλίτιδα* / *ιριδοκυκλίτιδα*, *κερατοϊριδίτιδα* / *ιριδοκερατίτιδα*, *μηνιγγορριζομυελίτιδα* / *μυελομηνιγγοριζίτιδα*).

#### 4.2 Το επιστημονικό επίθημα -ίτιδα: σημασία-λειτουργία

Το επιστημονικό -ίτιδα κατασκευάζει όρους που δηλώνουν φλεγμονή στο ΑΑ του Οβ, ενώ η ΚΛ συμμετέχει ενίοτε σε επιπλέον διαδικασίες σύνθεσης εξειδικεύοντας τη σημασία του κατασκευασμένου με το -ίτιδα όρου. Ελάχιστες εξαιρέσεις αποτελούν τα *οστεοαρθρίτιδα*<sup>25</sup>, και τα *ραχίτιδα*, *διφθερίτιδα* και *κυτταρίτιδα*, καθώς δεν φλεγμαίνει η δομή του ΑΑ του Οβ, αλλά το ΑΑ τους σχετίζεται με αυτή ή με σύμπτωμα της νόσου (Βαλεοντή, 2009).

Οι επιστημονικοί όροι φέρουν τη σημασία του υπερώνυμους τους, διότι, τα επιθήματα που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τους εμπεριέχουν ένα ιδιαίζον σημασιολογικό χαρακτηριστικό, ταξινομούν τα ΑΑ των ΚΛ σε αναφορικές τάξεις (Paul, 1992 στο Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1997), τοποθετώντας τα ανάμεσα στα λεξικά μορφήματα (φορείς

<sup>23</sup> Απαλοιφή των όμοιων στοιχείων (διαδικασία ανάλογη με αυτή των μαθηματικών). Ευχαριστώ την κα. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη για την επισήμανση.

<sup>24</sup> πολίος: «φαιός» (Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής, (Μπαμπινιώτης, 2010)).

<sup>25</sup> Μη φλεγμονώδης πάθηση των αρθρώσεων αποτέλεσμα μηχανικής καταπόνησης. Το -ίτιδα εδώ θεωρείται λανθασμένο και οφείλεται σε υιοθέτηση, στο παρελθόν, του επιστημονικού επιθήματος -itis στον αγγλοσαξονικό χώρο με την έννοια condition αντί της σωστής έννοιας φλεγμονής. Ευχαριστώ τον κ. Ηλία Κεραμιδόπουλο για τη επισήμανση.

περιγραφικής σημασίας), και τα καθαυτό επιθήματα (φορείς γραμματικής σημασίας) (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1996). Ειδικότερα, κατά την Corbin (προσεχώς) τα επιστημονικά ορολογικά επιθήματα έχουν σημασιολογική οδηγία η οποία είναι εν μέρει γραμματικού τύπου και εν μέρει περιγραφικού αλλά συγχρόνως υποαναφορικού και λειτουργούν ως ταξινομητές, αφού εντάσσουν την κατασκευασμένη λέξη σε μια τάξη (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη προσεχώς)

Έτσι, κατασκευάζονται όροι με όμοια μορφή και σημασία διαγλωσσικά (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1997), ενώ τα επιθήματα της γενικής γλώσσας φέρουν ξεχωριστή σημασιακή οδηγία σε κάθε γλώσσα (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 2013). Εντοπίζεται, λοιπόν, η αντίστροφη της γραμματικοποίησης διαδικασία, η λεξικοποίηση, όπου ένα στοιχείο με γραμματική σημασία, αποκτά ενμέρει περιγραφική σημασία (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1997). Εν προκειμένω, το *-ίτιδα* προέρχεται από κλιτικό μόρφωμα που ήδη στην ΑΕ τράπηκε σε επιστημονικό επίθημα, διαδικασία γνωστή στην ορολογία ως *οροποίηση* (Βαλεοντής, 2022 στο Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, προσεχώς) όπου ένα στοιχείο της γενικής γλώσσας μεταπηδά στην ορολογία συγκεκριμένου πεδίου.

Ως προς το πραγματολογικό χαρακτηριστικό [±λόγιο] που αφορά πρωτίστως το περιβάλλον χρήσης των γλωσσικών στοιχείων και δευτερευόντως την ετυμολογική προέλευσή τους (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Φλιάτουρας, 2003), το *-ίτιδα*, καθώς χρησιμοποιείται σε επιστημονικά συγκείμενα από ομιλητές υψηλού κύρους με συγκεκριμένη κοινωνιογλωσσική ταυτότητα, και προέρχεται από προηγούμενες φάσεις της γλώσσας, φέρει θετικό πρόσημο στο φάσμα λογιότητας και επιλέγει [+λόγιες] βάσεις. Διαφορετικά, παρατηρείται ασυμβατότητα βάσης-επιθήματος με αντιγραμματικό αποτέλεσμα (*ονυχίτιδα*, αλλά *\*νυχίτιδα*, *ωπίτιδα*, αλλά *\*αυτίτιδα*, *οστειτίδα*, αλλά *\*κοκαλίτιδα*).

Τέλος, οι κατασκευασμένοι με το *-ίτιδα* όροι στην ιατρική χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, καθώς ένας όρος ενημερώνει για την παρουσία και τη θέση φλεγμονής, ενώ πρόσθετοι προσδιορισμοί πληροφορούν για την αιτία (*βακτηριακή, ιογενής, παρασιτική, τραυματική*), τη διάρκεια, την πορεία (*υπεροξεία, οξεία, υποξεία, χρόνια, υποτροπιάζουσα*) και τον επικρατούντα τύπο της βλάβης (Βαλεοντής, 2009).

## **5 Το επίθημα *-ίτιδα* στη γενική γλώσσα: μία πρώτη προσέγγιση**

Η νεολογία και η ορολογία αν και συνδέονται σε θεωρητικό επίπεδο (μορφοσημασιολογία, ανάλυση παραγωγικότητας), η πρώτη συνιστά αυθόρμητη εν πολλοίς δημιουργία λέξεων, ενώ η δεύτερη μη αυθόρμητη κατασκευή ονομάτων για συγκεκριμένες επιστημονικές έννοιες

(Χριστοφίδου, 2017). Η μεγάλη διαφάνεια των ορολογικών κατασκευών και η διάχυσή τους στην καθημερινότητα, έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση στη γενική γλώσσα νεολογισμών κατασκευασμένων με επιστημονικά επιθήματα, ακόμη και σε ιδιαίτερα χαμηλά υφολογικά στρώματα (-*ίαση*: *λεβεντομαλακίαση* (Τσιακμάκης, 2017)), -*ίδιο*: *καριολίδιο*, *πουστρίδιο* (Λίτσος, 2020)), -*άνιο*: *πεθάνιο* (Γιακουμής, 2020)). Πρόκειται για τη διαδικασία της *αποοροποίησης*<sup>26</sup>, όπου ένα επιστημονικό επίθημα, όντας σημασιολογικά διαφανές και υψηλής συχνότητας λόγω της εκλαϊκευσης, παρουσιάζει επέκταση της χρήσης του στο γενικό λεξιλόγιο και κατασκευάζει λ.μ. εκτός της ορολογίας, ενώ διατηρώντας τη μορφή του, διαφοροποιείται σε σημασιο-πραγματολογικό επίπεδο, καθώς το Οβ δεν φέρει τα σημασιολογικά χαρακτηριστικά του Οβ των αντίστοιχων όρων, η σημασιολογική οδήγιά του επιθήματος τροποποιείται εν μέρει, το Οβ και οι ΚΛμ. ανήκουν στη [-λογία] ζώνη (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, προσεχώς).

### 5.1 Η βάση

Στο σώμα που εξετάσαμε (βλ. Πίνακας 2) βρίσκεται σε ισχύ ο βασικός ΚΚΛ που ενεργεί και με το επιστημονικό επίθημα:

[[X]<sub>Ο/Ε</sub> (-*ίτιδα*)<sub>επίθημα</sub>]<sub>Ο</sub>

Το Οβ μπορεί να συνιστά ([-περίπλοκο], προ-/επιθηματοποιημένο ή σύνθετο) ουσιαστικό (*σχολείο*, *λογοτεχνία*, *άνθρωπος*, *κουλτούρα*, *τσογλάνι*, *χαιβάνι*, *βαρεμάρα*, *πόλεμος*, *ανωτερότητα*, *λαμόγιο*, *δάσκαλος*, *μετάλλιο*), επίθετο<sup>27</sup> (*έντεχνος*, *άφθονος*, *ξαφνικός*, *πρωτοβάθμιος*, *γκαντέμης*, *κουλός*, *ροζ*, *εγωιστής*, *αλαζόνας*, *φασίστας*, *αριστερός*, *επαρχιώτης*), πολυλεκτικό σύνθετο (*κινητό τηλέφωνο*, *Χρυσή Αυγή*, *σύνοδος κορυφής*, *δημόσιος υπάλληλος*), ακρωνύμιο (*ΠΑΣΟΚ*, *ΑΟΖ*, *ΙΔΑΧ*, *ΑΚΕΛ*, *ΣΥΡΙΖΑ*), ή φρασεολογισμό (*δε βαριέσαι*, *δεν παίζει*, *καβαλώ (το) καλάμι*, *έξω φρενών*). Επίσης, συναντάμε δάνειες λέξεις, αφομοιωμένες ορθογραφικά ή όχι (*γιουτιούμπ*, *χίπστερ*, *φάιλ* (< *file*) *μπεστ σέλερ*, *άιφον*, *λόμπι*, *λουζερ*, *λάιφ στάιλ*, *μπλογκ*, *μπλόγκερ*, *φόρουμ*, και *forum*, *e-mail*, *blockbuster*). Ως προς τη σημασία των Οβ παρατηρούμε ετερογένεια, καθώς συναντάμε κύρια ονόματα (*Σεφερλής*, *Πλεύρης*, *Τζήμερος*, *Σκρουτζ*, *Μέρκελ*, *Τζέιμς Μπόντ*, *Μαρξ*, *Χίτλερ*, *Αδωνης*, *Πολυδούρη*), τοπωνύμια (*Σκιάθος*, *Μπουρνάζι*), ονόματα εορτών (*Πάσχα*), όρους της

<sup>26</sup> Βλ. ΕΛΕΤΟ (*Ορόγραμμα 178*: <https://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or178.pdf#page=3>)

<sup>27</sup> Η δυνατότητα εφαρμογής ενός ΚΚΛ σε βάσεις διαφορετικών κατηγοριών (πολλαπλότητα της βάσης) είναι συμβατή με την ΚΜ (Τσιακμάκης, 2017), αλλά εύλογη είναι και η υπόθεση ουσιαστικοποίησης του επιθέτου με μετατροπή πριν την εφαρμογή του -*ίτιδα*.

τεχνολογίας, των ΜΜΕ και προϊόντων της Pop κουλτούρας (*Marvel, Nintendo, Game of thrones, σίκουελ, Κωνσταντίνου (και) Ελένης, μέταλ* (μουσική)), ονόματα πολιτικών κομμάτων ή οργανισμών (*ΠΑΣΟΚ, ΙΔΑΧ*). Ωστόσο, το επίθημα επιλέγει συγκεκριμένες ιδιότητες από τη σημασία των Οβ, ενώ οι ΚΛ φέρουν κοινό σημασιολογικό πυρήνα. Τα Οβ ανήκουν στη [-λόγια] ζώνη, το φάσμα από το [±λόγιο], την ασημάδευτη ποικιλία, ως και το [-λόγιο] άκρο, όπου ανήκουν γλωσσικά στοιχεία που συνδέονται με την προφορική γλώσσα και ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα του ομιλητή (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Φλιάτουρας 2003).

## 5.2 Το επίθημα *-ίπδα* στη νεολογία της γενικής γλώσσας

Το *αποοροποιημένο -ίπδα* διατηρεί την ίδια μορφή, αλλά, σε αντίθεση με το *οροποιημένο*, εφαρμόζεται σε Οβ με ετερογενή ΑΑ και κατασκευάζει λ.μ. που δηλώνουν φανταστική ασθένεια<sup>28</sup>, εξαιτίας εμμονής, εθισμού ή μανίας με Χ (βλ. (1), (2)) ή εμφάνισης αρνητικών κατά τον ομιλητή ιδιοτήτων του Χ (βλ. (3), (4)), όπου Χ, το ΑΑ του Οβ. Συνεπώς, το επίθημα αποτελεί αξιολογικό εργαλείο απαξίας, καθώς ο ομιλητής αξιολογεί αρνητικά ορισμένες ιδιότητες του ΑΑ του Οβ, ενώ οι ΚΛ αναφέρονται στην εμφάνισή τους ως ασθένεια. Αυτό αποδεικνύεται από το ότι, αν και τα Οβ (π.χ. *κινητό τηλέφωνο, κάμερα, καλός, Μίκης Θεοδωράκης*) δεν φέρουν χαρακτηριστικό [+αξιολογικό απαξίας] (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 2013), οι ΚΛ το φέρουν. Ακόμη, στις ΚΛ με το *αποοροποιημένο -ίπδα* παραβιάζονται συνειδητά οι σημασιοπραγματολογικοί περιορισμοί, καθώς ο συνδυασμός του με [-λόγιες] βάσεις επιτρέπεται ή επιβάλλεται για πρακτικούς λόγους (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Φλιάτουρας, 2003). Ωστόσο, η ΚΛ εδώ ανήκει πάντα στη [-λόγια ζώνη], καθώς συνδέεται με τον προφορικό, περιπαικτικό και σατιρικό λόγο της καθημερινής επικοινωνίας.

Ακολουθούν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα από το *corpus Greek Web 2014 (eITenTen14)*:

(1) «**Κινητοτηλεφωνίτιδα (Cellphonitis SMSis)** [...] Νόσος που προκαλείται από την εξάρτηση σε ηλεκτρονικές συσκευές ασύρματης επικοινωνίας, δημιουργώντας αδυναμία αποχωρισμού από το αντικείμενο του πόθου.».

(2) «Τελικά αρχίζω και παθαίνω **Βρετανίτιδα** . Οτιδήποτε Βρετανικό βλέπω τελευταία (ταινίες, σειρές) το λατρεύω.».

---

<sup>28</sup> Βλ. *-itis* παραπάνω.

(3) «Εν τω μεταξύ μια νέα " **αριστερίτιδα** " έχει καταλάβει πολύ κόσμο, ιδιαίτερα τους νέους, που οδηγεί πάλι σε απίθανους υπερβασισμούς, ατέλειωτο λαϊκισμό και διαιώνιση των προβλημάτων.».

(4) «Ενώπιος ενωπίω στο σκατόκουτο, που το λένε κάλπη, μας πιάνει **οξεία μαλακίτιδα** ή **λοιμώδης ρουσφετοφρενίτιδα**<sup>29</sup>».

Οι ΚΛ με το αποοροποιημένο *-ίτιδα* δεν ανήκουν στον χώρο της ιατρικής, αλλά προκύπτουν από αυτόν (βλ. *-άνιο* σε Γιακουμής (2020)). Επειδή, η φλεγμονή, και η λ.μ. που την κατονομάζει, συνοδεύουν πολλές ασθένειες με ενοχλητικά συμπτώματα, και, εξαιτίας της διάχυσης και εξοικείωσης του μέσου ομιλητή με αυτή, πέρασε στο γενικό λεξιλόγιο, όπου κατασκευάζει λέξεις με ΑΑ την εμφάνιση αρνητικών κατά τον ομιλητή ιδιοτήτων του ΑΑ του Οβ με τη μορφή ασθένειας. Επιπλέον, οι ΚΛ συνοδεύονται συχνά από προσδιορισμούς από τον χώρο της ιατρικής (*οξεία, χρόνια, λοιμώδης*) ή βρίσκονται σε θέση συμπληρώματος των ρημάτων *πάσχω* και *κολλάω*.

## 6 Συμπεράσματα

Το οροποιημένο *-ίτιδα*, κατασκευάζει στην ιατρική μετονοματικά [+λόγια] ουσιαστικά που δηλώνουν φλεγμονή στο ΑΑ του [+λόγιου] Οβ με χαρακτηριστικά που εκφράζονται από λ.μ. εφαρμοζόμενες σε επόμενο ή προηγούμενο της κατασκευής στάδιο σύνθεσης, και/ή από κάποιο επιθετικό προσδιορισμό (λ.χ. *χρόνια, οξεία*). Το *αποοροποιημένο -ίτιδα* διαφέρει σημασιοπραγματολογικά, κατασκευάζοντας [-λόγιες] λέξεις αναφερόμενες σε φανταστικές ασθένειες που οφείλονται σε εθισμό / μανία με το ΑΑ του [±λόγιου]/[-λόγιου] Οβ ή σε εμφάνιση των αξιολογικά αρνητικών, για τον ομιλητή, ιδιοτήτων που φέρει, παρουσιάζοντας σημασιολογική επέκταση για τη μεταφορική περιγραφή συμπεριφορών ή καταστάσεων που νοούνται «παθολογικές». Η σημασιολογική τους οδηγία διαφέρει, διότι στο γενικό λεξιλόγιο λειτουργεί περισσότερο πρωτοτυπικά ως επίθημα, ενώ στην ορολογία φέρει αναφορική και ταξινομητική λειτουργία, και κατασκευάζει αυστηρά καθορισμένους όρους με συστηματικότητα και σημασιολογική διαφάνεια.

Η διείσδυση όρων ενός ειδικού τομέα γνώσης στη γενική γλώσσα, αποτελεί, κατά τη Humbert-Droz (2021 από Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, προσεχώς), σημαντικό τεκμήριο της δυναμικής σχέσης ειδικών γλωσσών και γενικής γλώσσας και της σύνδεσής της με την κυκλοφορία των όρων, την εκλαϊκευση, τη λεξικογραφία, τη μεταφορά και τη μετωνυμία,

---

<sup>29</sup> Τα ρουσφετοφρενίτιδα, σινε-φρενίτιδα, diesel-φρενίτιδα/ντιζελοφρενίτιδα, βαμπιροφρενίτιδα, νομοσχεδιοφρενίτιδα κ.ο.κ. του *corpus* προκύπτουν ως εξής:  $[[X]_O + [[X]_{O/E} (-ίτιδα)_{επίθημα}]_O]_O$ .

αλλά και τη νεολογία στη γενική γλώσσα. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο πως ένα επίθημα από τον χώρο της ιατρικής, κλάδου της επιστήμης με μεγάλο βαθμό εκκλαίκευσης μέσω των ΜΜΕ, *αποροροποιείται* (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, προσεχώς). Η παράλληλη εξέταση επιθημάτων γενικού και ειδικών λεξιλογίων θα μπορούσε να φανερώσει επιπλέον ομοιότητες και ιδιάζοντα χαρακτηριστικά των επιστημονικών επιθημάτων (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1997), και τον τρόπο δράσης τους στο γενικό λεξιλόγιο.

## Βιβλιογραφία

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. (προσεχώς)

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. (2023). Αρχές μορφολογικής ανάλυσης με εφαρμογή στην επιθηματοποίηση. *Μελέτες για την ελληνική γλώσσα*, 42, 13-19. [https://ins.web.auth.gr/images/MEG\\_PLIRI/MEG\\_42\\_13\\_19.pdf](https://ins.web.auth.gr/images/MEG_PLIRI/MEG_42_13_19.pdf)

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. (2015). Επιθηματοποίηση και η έκφραση του χώρου και του χρόνου στη Νέα Ελληνική. *Theoretical and Applied Linguistics*, 3, 1-27. <https://picgl3.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/11/proceedings-picgl3.pdf>

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. (2013). *-ωμα*: ένα προβληματικό τέρμα στη νέα ελληνική. *Ελληνική γλώσσα και ορολογία*, 9, 29-40.

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. (2002). *Αντίστροφο λεξικό της νέας ελληνικής (ΑΛΝΕ)*. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών ΑΠΘ. [https://www.greek-language.gr/greekLang/modern\\_greek/tools/lexical/reverse/](https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexical/reverse/)

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. (1997). Διαδικασίες κατά τη δημιουργία των όρων. *Ελληνική γλώσσα και ορολογία*, 1, 77-87.

Αναστασιάδη Συμεωνίδη, Α. (1996). Το επίθημα *-άδικο* στη νεοελληνική. *Μελέτες για την ελληνική γλώσσα*, 17, 157-171.

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. (1992). Η νεοελληνική παραγωγή κατά το μοντέλο της D. Corbin. *Μελέτες για την ελληνική γλώσσα*, 13, 505-526.

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. (1986). *Η νεολογία στην κοινή νεοελληνική*. Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επιτηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα 65.

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α., Ευθυμίου, Α., & Φλιάτουρας, Α. (2012). Τα ουσιαστικοποιημένα επίθετα της νέας ελληνικής. Στο Δ. Παπαδοπούλου & Α. Ρεβυθιάδου (Επιμ.), *Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 32* (σσ. 38-51). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη.

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. & Φλιάτουρας, Α. (2003). Η διάκριση [λόγιο] και [λαϊκό] στην ελληνική γλώσσα. Ορισμός και ταξινόμηση. *Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας*, 110-120.

Βαλεοντή, Τ. (2009). Η παραγωγική κατάληξη *-ίτης/-ίτιδα* στην ιατρική ορολογία. *Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία*, 11, 56-69.

Γιακουμής, Μ. (2020). Το επίθημα *-άνιο* στο λεξιλόγιο της βιοχημείας της νέας ελληνικής. *Μελέτες για την ελληνική γλώσσα*, 20, 589-596. [https://ins.web.auth.gr/images/MEG\\_PLIRI/MEG\\_40\\_589\\_596.pdf](https://ins.web.auth.gr/images/MEG_PLIRI/MEG_40_589_596.pdf)

*Dorland's Ιατρικό αγγλοελληνικό & ελληνοαγγλικό λεξικό*. (1997). Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη.

*Dorland's Illustrated Medical Dictionary* (32nd ed.). (2012). Elsevier/Saunders.

*Greek Web 2014 (elTenTen14)*. (2014, Αύγουστος). Sketch Engine; Lexical Computing CZ s.r.o. <https://www.sketchengine.eu/eltenten-greek-corpus/>

Holton, D., Mackridge, P. & Philippaki-Warbuton I. (2012). *Greek: A Comprehensive Grammar of the Modern Language*. Routledge.

Καμπανάρου, Α. (2017). Το επίθημα *-ίτης* στη γεωλογία. *Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία*, 11, 52-64.

Κλαίρης Χ. & Μπαμπινιώτης Γ. (1996). *Γραμματική της νέας ελληνικής. Δομολειτουργική-Επικοινωνιακή*.

Ελληνικά Γράμματα.

*Λεξικό της Κοινής Νέας Ελληνικής (ΛΚΝ)* (1998). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών Α.Π.Θ. (Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη).

*Liddell, Scott, Jones Ancient Greek Lexicon*. (χ.χ.) [https://lsj.gr/wiki/Main\\_Page](https://lsj.gr/wiki/Main_Page)

Λίτσος, Α. (2020). Το επίθημα *-ίδι(ο)* στη νέα ελληνική. *Μελέτες για την ελληνική γλώσσα*, 40, 655-664. [https://ins.web.auth.gr/images/MEG\\_PLIRI/MEG\\_40\\_655\\_664.pdf](https://ins.web.auth.gr/images/MEG_PLIRI/MEG_40_655_664.pdf)

Μπαμπινιώτης, Γ. (2006). *Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΛΝΕΓ)*. Κέντρο Λεξικολογίας.

Μπαμπινιώτης, Γ. (2010). *Ετυμολογικό λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας*. Κέντρο Λεξικολογίας.

*Oxford English Dictionary*. (χ.χ.). <https://www.oed.com/>

*Slang.gr*. (χ.χ.). <https://www.slang.gr/>

Τσιακμάκης, Ε. (2017). Το μόρφημα *-ιαση* στο λεξιλόγιο της παθολογίας της Νέας Ελληνικής. *Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία*, 11, 41-51.

Τριανταφυλλίδης, Μ. (2002 [1941]). *Νεοελληνική γραμματική (της δημοτικής)*. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη).

Χαραλαμπίδης, Χ. (2014). *Χρηστικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (ΧΛΝΓ)*. Ακαδημία Αθηνών.

Χριστοφίδου, Α. (2017). Νεολογία και Ορολογία στην Ακαδημία Αθηνών. *Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία*, 11, 25-38.

## Παράρτημα 1

Α: αγγειίτιδα, αγκωνίτιδα, αδενίτιδα, αδενοειδίτιδα, αιδοίτιδα, αιματίτιδα, αμυδαλίτιδα, αμφιβληστροειδίτιδα, αορίτιδα, απονευρωσίτιδα, αραχνοειδίτιδα, αρθρίτιδα, αρτηρίτιδα, αρτηρίτιδα, βαλανίτιδα, βαλβιδίτιδα, βελονοειδίτιδα, βλεφαρίτιδα, βολβίτιδα, βρογχιολίτιδα, βρογχίτιδα, γαγγλιονίτιδα, γαστρίτιδα, γλωσσίτιδα, δερματίτιδα, δερμίτιδα, δισκίτιδα, διφθερίτιδα, δωδεκαδακτυλίτιδα, εγκεφαλίτιδα, ειλειίτιδα, εκκολπωματίτιδα, ελυτρίτιδα, ενθεσίτιδα, εντερίτιδα, εξαρτηματίτιδα, επενδυμίτιδα, επιγλωττίτιδα, επιδερμιδίτιδα, επιδιδυμίτιδα, επιπεφυκίτιδα, επιφυσίτιδα, ηπατίτιδα, θηλίτιδα, θυλακίτιδα, θυμίτιδα, θυμοσίτιδα, θυροειδίτιδα, ιγμορίτιδα, ινοσίτιδα, ινσουλίτιδα, ιριδίτιδα, ιρίτιδα, κανθίτιδα, καρδίτιδα, καταφυσίτιδα, κερατίτιδα, κερατοειδίτιδα, κλειτορίτιδα, κολίτιδα, κολπίτιδα, κρυπτίτιδα, κυκλίτιδα, κυστίτιδα, κυτταρίτιδα, κυψελίτιδα, λαβυρινθίτιδα, λαρυγγίτιδα, λαχίτιδα, λιθοειδίτιδα, μαστίτιδα, μαστοειδίτιδα, μηνιγγίτιδα, μητρίτιδα, μελίτιδα, μυίτιδα, μουσίτιδα, μυριγγίτιδα, νευρειλημματίτιδα, νευρίτιδα, νευρωνίτιδα, νεφρίτιδα, οδοντίτιδα, οισοφαγίτιδα, ομφαλίτιδα, ουχίτιδα, ορθίτιδα, ορογονίτιδα, ορχίτιδα, οστείτιδα, οστίτιδα, οσφυίτιδα, οσχέιτιδα, ουλίτιδα, ουρηθρίτιδα, ουρητηρίτιδα, οφθαλμίτιδα, παγκρεατίτιδα, παρεγκεφαλίτιδα, πλακουντίτιδα, πλευρίτιδα, πνευμονίτιδα, πολφίτιδα, ποσθίτιδα, προστατίτιδα, πρωκτίτιδα, πτελίτιδα, ραγοειδίτιδα, ραχίτιδα, ριζίτιδα, ρινίτιδα, σαλπινγγίτιδα, σηραγγίτιδα, σιγμοειδίτιδα, σκαφοειδίτιδα, σκληρίτιδα, σκληροκοειδίτιδα, σπληνίτιδα, σπονδυλίτιδα, σταφυλίτιδα, στεατίτιδα, στοματίτιδα, σφαγίτιδα, σφηνοειδίτιδα, σωληνίτιδα, ταρσίτιδα, τενοντίτιδα, τραχειίτιδα, τραχηλίτιδα, τριχοειδίτιδα, τυμπανίτιδα, τυφλίτιδα, υαλοειδίτιδα, υδρωπίτιδα, υμενίτιδα, φακίτιδα, φαλαγγίτιδα, φαρυγγίτιδα, φλεβίτιδα, φρενίτιδα, χειλίτιδα, χοληδοχίτιδα, χονδρίτιδα, χορδίτιδα, χοριοειδίτιδα, ωοθηκίτιδα, ωοφορίτιδα, ωτίτιδα, ακροποσθίτιδα, αρθροθυλακίτιδα, αρθροορογονίτιδα, αρτηριοφλεβίτιδα, βαρθολινίτιδα, βλενναδενίτιδα, βλεφαραδενίτιδα, γαστραδενίτιδα, δακρυαδενίτιδα, δακρυοκυστίτιδα, δακρυοσωληναρίτιδα, δουλγασίτιδα, ιδραδενίτιδα, ιδρωταδενίτιδα, ιερολαγονίτιδα, ινοχονδρίτιδα, κρυπτοαμυδαλίτιδα, κωπηρίτιδα, λεμφαγγειίτιδα, λεμφαδενίτιδα, λεπτομηνιγγίτιδα, λευκοεγκεφαλίτιδα, λευκομυελίτιδα, μεσοβρογχίτιδα, μεσολοβίτιδα, μεσοφλεβίτιδα, νευρειλημματίτιδα, ομφαλοφλεβίτιδα, ορογονοθυλακίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, οστεοκολπίτιδα, οστεοχονδρίτιδα, ουροκυστίτιδα, παραρρινοκολπίτιδα, πολιοεγκεφαλίτιδα, πυλαιοφλεβίτιδα, ριζονευρίτιδα, σιαλαδενίτιδα, σιαλαδενίτιδα, σκληρομηνιγγίτιδα, σπειραματονεφρίτιδα, σπερματοδοχοκυστίτιδα, σπερματοκυστίτιδα, τενοντοελυτρίτιδα, τενοντοθηκίτιδα, υδραδενίτιδα, χολαγγειίτιδα, χολαγγειολίτιδα, χολοκυστίτιδα, χονδροαρθρίτιδα, χοριομηνιγγίτιδα.

Β: ενδαρτηρίτιδα, ενδογαστρίτιδα, ενδοεντερίτιδα, ενδοθηλίτιδα, ενδοκαρδίτιδα, ενδοκολίτιδα, ενδοκυστίτιδα, ενδομητρίτιδα, ενδονευρίτιδα, ενδονεφρίτιδα, ενδοπεριτονίτιδα, ενδοτραχηλίτιδα, ενδοφθαλμίτιδα, ενδοφλεβίτιδα, επικονδυλίτιδα, επινεφρίτιδα, επιπλοίτιδα, επισκληρίτιδα,

μεσεντερίτιδα, μεσοθωρακίτιδα, μεσοπνευμονίτιδα, μυοκαρδίτιδα, μυομητρίτιδα, παρακολπίτιδα, παραμαστίτιδα, παραμητρίτιδα, παροδοντίτιδα, παρούλιτιδα, παρωτίτιδα, περιαγγεΐτιδα, περιαμυγδαλίτιδα, περιαδενίτιδα, περιαρθρίτιδα, περιαρτηρίτιδα, περιβρογχιολίτιδα, περιβρογχίτιδα, περιγαγγλίτιδα, περιγαστρίτιδα, περιεγκεφαλίτιδα, περιεκκολπωματίτιδα, περιδωδεκαδακτυλίτιδα, περιεντερίτιδα, περιηπατίτιδα, περιθυλακίτιδα, περιθυροειδίτιδα, περικαρδίτιδα, περικογχίτιδα, περικοιλίτιδα, περικοιλίτιδα, περικρανίτιδα, περιλαβυρινθίτιδα, περιλαρυγγίτιδα, περιλεμφαγγεΐτιδα, περιμυΐτιδα, περιμυοσίτιδα, περινευρίτιδα, περινεφρίτιδα, περινηστιδίτιδα, περιμητρίτιδα, περιοδοντίτιδα, περιοισοφαγίτιδα, περιορθίτιδα, περιορχίτιδα, περιοστεΐτιδα, περιοστίτιδα, περιπροστατίτιδα, περιουρηθρίτιδα, περιπρωκτίτιδα, περιπυλαιοφλεβίτιδα, περισαλπγγίτιδα, περισιγμοειδίτιδα, περισκωληκοειδίτιδα, περισπερματικοτονίτιδα, περισπληνίτιδα, περισπονδυλίτιδα, περιτονίτιδα, περιτονίτιδα, περιφακίτιδα, περιτυφλίτιδα, περιφλεβίτιδα, περιχολαγγεΐτιδα, περιχολοκυστίτιδα, περιχονδρίτιδα, περιωοθηκίτιδα, υπογλωσσίτιδα, υποδερματίτιδα.

Γ: αερωτίτιδα, ακαριοδερματίτιδα, ακροδερματίτιδα, ακτινοδερματίτιδα, γοναρθρίτιδα, ημιγλωσσίτιδα, θρομβογγεΐτιδα, θρομβαρτηρίτιδα, θρομβοενδαρτηρίτιδα, θρομβοενδοκαρδίτιδα, θρομβολεμφαγγεΐτιδα, θρομβοφλεβίτιδα, μελανοδερματίτιδα, μονοαρθρίτιδα, μονονευρίτιδα, νευροδερματίτιδα, ολγιοαρθρίτιδα, οστεοφλεβίτιδα, παγκολπίτιδα, παναρθρίτιδα, πανεγκεφαλίτιδα, πανκαρδίτιδα, πανκολίτιδα, πανοφθαλμίτιδα, πανραγοειδίτιδα, πανωτίτιδα, παχυπεριοστίτιδα, παχυπεριτονίτιδα, παχυπλευρίτιδα, παχυσαλπγγίτιδα, παχυσαλπγγωοθηκίτιδα, ποδοδερματίτιδα, πολυαγγεΐτιδα, πολυαδενίτιδα, πολυαρθρίτιδα, πολυαρθρίτιδα, πολυμυοσίτιδα, πολυνευρίτιδα, πολυορογονίτιδα, πορευκεφαλίτιδα, πολυχονδρίτιδα, πολυρριζίτιδα, ποραδενίτιδα, πυελοπεριτονίτιδα, πυοδερματίτιδα, πυοδερμίτιδα, πυολαβυρινθίτιδα, πυομητρίτιδα, πυονεφρίτιδα, πυοπνευμοπατίτιδα, πυοπνευμοπεριτονίτιδα, πυοπνευμοχολοκυστίτιδα, πυοσαλπγγίτιδα, πυοσαλπγγωοθηκίτιδα, ραδιοδερματίτιδα, ρευματοαρθρίτιδα, σκληραδενίτιδα, σπονδυλαρθρίτιδα, σπονδυλοαρθρίτιδα, ρευματαρθρίτιδα, στεατοηπατίτιδα, συγγεΐτιδα, συρριγγομυελίτιδα, υαλορογονίτιδα, υγροβλεφαρίτιδα, υδροσαλπγγίτιδα, φυτοφωτοδερματίτιδα, υδροπλευρίτιδα, φωτοδερματίτιδα, ψευδοστεροαρθρίτιδα, ψευδοδιφθερίτιδα, ψευδοθυλακίτιδα, ψευδομηνγγίτιδα, ψευδονευρίτιδα, ψευδοραχίτιδα.

Δ: αγγειοκαρδίτιδα, αδενοφαρυγγίτιδα, αιδοιολπίτιδα, βαλανοποσθίτιδα, γαγγλιορριζίτιδα, γαστρεντερίτιδα, γαστρεντεροκολίτιδα, γαστροδωδεκαδακτυλίτιδα, γαστροειλεΐτιδα, γαστροεντερίτιδα, γαστροεντεροκολίτιδα, γαστροηπατίτιδα, γαστροκολίτιδα, γαστροοισοφαγίτιδα, δακρυοσκληρίτιδα, δερματομυοσίτιδα, εγκεφαλομυελίτιδα, εγκεφαλομυελορριζίτιδα, εγκεφαλομυοκαρδίτιδα, ειλεοκολίτιδα, ενδοπερικαρδίτιδα, εντεροηπατίτιδα, εντεροκολίτιδα, ηπατονεφρίτιδα, ηπατοσπληνίτιδα, ιριδοκερατίτιδα, ιριδοκυκλίτιδα, ιριδοσκληρίτιδα, κερατοεπιπεφυκίτιδα, κερατοΐριδίτιδα, κερατοκυκλίτιδα, κυστεοκολπίτιδα, κυστεοπροστατίτιδα, κυστεονεφρίτιδα, λαρυγγοτραχειίτιδα, λαρυγγοτραχειοβρογχίτιδα, λεμφαγγεΐοφλεβίτιδα, μεσαυλοπερικαρδίτιδα, μηνγγεοεγκεφαλίτιδα, μηνγγορριζομυελίτιδα, μυελομηνγγορριζίτιδα, μηνγγομυελίτιδα, μυελομηνγγίτιδα, μυελονευρίτιδα, μυελορριζίτιδα, μυοΐνοσίτιδα, μυοπερικαρδίτιδα, νευροαμφιβληστροειδίτιδα, νευρομυελίτιδα, νευρομυοσίτιδα, νευροχοριαμφιβληστροειδίτιδα, νευροχοριοειδίτιδα, νηστιδοειλεΐτιδα, ορθοκολίτιδα, ορχεοεπιιδιδυμίτιδα, οστεομυελίτιδα, οστεοπεριοστίτιδα, ουλοστοματίτιδα, ουρηθροκυστίτιδα, ορθοσιγμοειδίτιδα, ουρητηροστυλεΐτιδα, ουρητηροπυελονεφρίτιδα, παχυλεπτομηνγγίτιδα, περιοστεομυελίτιδα, πλευροπερικαρδίτιδα, πνευμονοπλευρίτιδα, πολιοεγκεφαλομηνγγομυελίτιδα, πνευμοεντερίτιδα, πολιοεγκεφαλομυελίτιδα, πολιομυελίτιδα, πολυνευρομυοσίτιδα, πολυρριζονευρίτιδα, πολυτενονοελυτρίτιδα, πρωκτοκολίτιδα, πρωκτοσιγμοειδίτιδα, πυελοκυστίτιδα, πυελονεφρίτιδα, πυλωροδωδεκαδακτυλίτιδα, ριζομυελίτιδα, ραγοειδοσκληρίτιδα, ρινοβρογχίτιδα, ρινοΐγμορίτιδα, ρινολαρυγγίτιδα, ρινοσαλπγγίτιδα, ρινοφαρυγγίτιδα, σαλπγγωοθηκίτιδα, σκληροκερατίτιδα, σκληροκερατοειδίτιδα, σκληροχοριοειδίτιδα, τεφρομυελίτιδα, τραχειοβρογχίτιδα, υδροπερικαρδίτιδα, φαρυγγολαρυγγίτιδα, χονδροδερματίτιδα, χοριοαμνιονίτιδα, χοριοαμφιβληστροειδίτιδα, χοριοειδοκυκλίτιδα, χοριοκυκλίτιδα.

## Παράρτημα 2

σχολίτιδα, δεγαμίτιδα, μαλακίτιδα, λογοτεχνίτιδα, χαΐβανίτιδα, ανεγκεφαλίτιδα, τεμπελίτιδα, βαρεμαρίτιδα, φορομΐτιδα, ζαχοπουλίτιδα, καλίτιδα, κερατίτιδα, μπαρκουλίτιδα, μπουρναζίτιδα, πλευρίτιδα,

πολεμίτιδα, πουτσωτίτιδα, σεφερλίτιδα, τζημερίτιδα, υπατίτιδα, φυλακίτιδα, ξαφνικίτιδα, ανθρωπίτιδα, dramaqueenίτιδα, τζοκερίτιδα, ipadίτιδα, rrrrr-ίτιδα, χιπστερίτιδα, μουνίτιδα, μουνοδουλίτιδα, τσογλανίτιδα, καριολίτιδα, κλανίτιδα, νουμπίτιδα, αγαπουλίτιδα, χοντροπεσίτιδα, μεταλλίτιδα, αφρονίτιδα, εντεχνίτιδα, πρωτοβαθμίτιδα, κακοπληρωτίτιδα, γιουτουμπίτιδα, γκαντεμίτιδα, κοσμικήτιδα, κουλίτιδα, ανωτερωτίτιδα, αβγουλίτιδα, blockbuster-ίτιδα, αδωνίτιδα, βελοπουλίτιδα, παραλογισμίτιδα, κουλτουρίτιδα, κρατίτιδα, γνωμίτιδα, σαμαρομπενίτιδα, κρονίτιδα, κυβίτιδα, σοζίτιδα, σεμιναρίτιδα, σεντονίτιδα, σικουελίτιδα, περιοδικοτίτιδα, σκρουτζίτιδα, πλουτίτιδα, ποιητικίτιδα, σοβαροφανίτιδα, σοσιαλίτιδα, κωλομυρμηγκίτιδα, πολιτικίτιδα, κωνσταντελίτιδα, δασκαλίτιδα, πολυδουρίτιδα, δεινοσαυρίτιδα, δεβαρειασιτίτιδα, λαμογίτιδα, αρβανίτιδα, lahmanνίτιδα, προγραμματιστίτιδα, πρωτομηχρονίτιδα, δενπαιζίτιδα, στενομουαλίτιδα, δημοσιο-υπαλληλίτιδα, λασκαρίτιδα, λαΐφστιλίτιδα, διαμαντίτιδα, αρειανίτιδα, συνωμοσιολογίτιδα, ροζίτιδα, σφιχτοχερίτιδα, λιγουρίτιδα, ρουσφετοφρενίτιδα, τελμπελίτιδα, λιθοζουίτιδα, σεμενίτιδα, λογιστίτιδα, διλληματίτιδα, σινε-φρενίτιδα, λουζερίτιδα, λομπίτιδα, σκιαθίτιδα, τζιοβανίτιδα, τζεμζμποντίτιδα, σοβαρίτιδα, τηλεορασίτιδα, μαζωξίτιδα, μαγίτιδα, μαλακογεκεφαλίτιδα, σπαζαρχιδίτιδα, μανσιονίτιδα, δροσίτιδα, gameofthronesίτιδα, forumίτιδα, σταρλικίτιδα, μαξουελίτιδα, στικουδίτιδα, μαρξίτιδα, συνδικαλιστίτιδα, συνεδρίτιδα, συνοδοκορυφίτιδα, συνωμοτίτιδα, συνωνυμίτιδα, τσεχοφίτιδα, τσιπρίτιδα, εγωσησίτιδα, τεστοστερονίτιδα, τζακσονίτιδα, φαηλίτιδα, εκλογικίτιδα, αριθμοφρενίτιδα, τρομπίτιδα, μολοτοφίτιδα, χρυσοφαγίτιδα, χατζηγεωργίτιδα, χερμπετίτιδα, μουρμουρίτιδα, μουριελίτιδα, μπουρζουφλίτιδα, μπεσσελλερίτιδα, μπετοφρενίτιδα, χρεοτίτιδα, μπλαμπλακίτιδα, μπλογκίτιδα, μπλογκερίτιδα, ψηλίτιδα, μπορχεσίτιδα, ψωνίτιδα, μπουρδελίτιδα, hangoverίτιδα, καζανζίτιδα, καλλικρατίτιδα, καμερίτιδα, καλαμοκαβαλίτιδα, караφλίτιδα, καλοβυρνίτιδα, γαβρίτιδα, ιταλίτιδα, καβουρίτιδα, πεφτομαλλίτιδα, βουκωλίτιδα, ιντερνίτιδα, ιντερνετίτιδα, e-mailίτιδα, diesel-φρενίτιδα, αμελίτιδα, περηφανίτιδα, χιτλερίτιδα, θανασίτιδα, βιζυηνίτιδα, αλαζονίτιδα, ζωντοβολίτιδα, αλαβανίτιδα, whedon-ίτιδα, ουλιοβερνίτιδα, εργατικίτιδα, βαρεματίτιδα, ακελίτιδα, ευρωσυναγματίτιδα, uwebollίτιδα, soundtrackίτιδα, honeymooskυστίτιδα, ντιλιβερίτιδα, τρομοκρατίτιδα, αδωνίτιδα, φεΐμουκίτιδα, λιστίτιδα, μουργελίτιδα, φραξιονίτιδα, διανοουμενίτιδα, μανατζερίτιδα, αριστερίτιδα, κορτίτιδα, επιδειξίτιδα, ντεραϊνίτιδα, ντιζελοφρενίτιδα, κλασικίτιδα, αντικυρκίτιδα, ξερολίτιδα, ομφαλοσκοπικίτιδα, κλειδοκυμβάλιτιδα, αντιολυμπιακίτιδα, ασασσιονίτιδα, βαμπυροφρενίτιδα, εργατίτιδα, αντισοβιετίτιδα, αντισανίτιδα, κομματίτιδα, γκαντεμίτιδα, ομπαμίτιδα, ντεκολίτιδα, νομπελίτιδα, νομιζοχοντρίτιδα, νομιμοφροσυνίτιδα, ανοιξίτιδα, κιουσοχορίτιδα, νεγρίτιδα, κινητοτηλεφωνίτιδα, προεδριλίτιδα, αίφροουνίτιδα, γαλαξιατίτιδα, πρασιτίτιδα, καταστροφίτιδα, καυλίτιδα, υπουργίτιδα, βαζελίτιδα, χρυσαυγίτιδα, εισαγγελίτιδα, ιδρυματίτιδα, μερκελίτιδα, γυμνίτιδα, πασοκίτιδα, βαγκνερίτιδα, σανίτιδα, τρεντίτιδα, βρετανίτιδα, βλακίτιδα, μνημονίτιδα, μπαρτσελονίτιδα, χιτλερίτιδα, πασχίτιδα, ιδαχίτιδα, πολιτο-φοβίτιδα, ανατολακίτιδα, καραΐσκακίτιδα, δημοκρατίτιδα, αγορασίτιδα, marvel-ίτιδα, σκηνοθετίτιδα, ελεφαντίτιδα, κυριακίτιδα, μπολτίτιδα, μητροπουλίτιδα, vintendonίτιδα, εξωφρενίτιδα, αφραγκίτιδα, εξουσιομανίτιδα, νταλαρίτιδα, νομοσχεδιοφρενίτιδα, pixel-ίτιδα, επαρχιωτίτιδα, ναπολεοντίτιδα, φεστιβαλίτιδα, φασιστίτιδα, μηχανίτιδα, μικηθεοδωρακίτιδα, χασογκολίτιδα, χαζοπαραθυρίτιδα, χαζοχαρουμενίτιδα, φαρα-φρενίτιδα, φανφαρονίτιδα, φαμφαρίτιδα, υπολογιστίτιδα, gangstervτερίτιδα, αθλητίτιδα, ελληναρίτιδα, αριστοκρατίτιδα, φραγκοφονίτιδα, τσοχατζοπουλίτιδα, τιμεντοβλαχίτιδα, μετακλαμπίτιδα, μαχμουρλίτιδα, συγκροτίτιδα.

## Γεώργιος Μπότσογλου

Μεταπτυχιακός Φοιτητής Γλωσσολογίας ΑΠΘ  
[georgebots.21@gmail.com](mailto:georgebots.21@gmail.com)